



Mode opératoire TSE :



Installation de l'Active Directory Dans l'assistant ajout de rôles et de fonctionnalités sélectionnez le rôle « AD DS »




Une fois l'installation du rôle terminée, nous avons créé un nouveau domaine, « rgasio2 »


Installation de l'Autorité de Certification

Dans le gestionnaire de serveur, installer le rôle « Service de certificats Active Directory »


Puis sélectionner « Autorité de certification »




Puisque nous sommes dans une configuration en domaine, sélectionner « Entreprise »



Puis Autorité de certification racine




Sélectionner « Créer une nouvelle clé privée »



Puis configurer les paramètres du certificat, à savoir, la longueur de la clé, l'algorithme de hachage, le nom du certificat, sa durée de validité ainsi que l'emplacement de la base de données de certificats. Ici, nous laisserons les paramètres **par défaut**.

Enfin cliquer sur « Installer »




1- Installation des services TSE

Dans le gestionnaire de serveur, sélectionner le rôle « Service


Bureau à distance » Puis cocher les fonctionnalités suivantes :

- Hôte de session bureau à distance (anciennement service Terminal Server)
- Gestionnaire de licences des services Bureau à distance (gère les licences d'accès client TS)
- Service Broker pour les connexions Bureau à distance (gère l'équilibrage de charge de la session ainsi que l'accès aux utilisateurs aux programmes RemoteApp)
- Passerelle des services Bureau à distance (permet aux utilisateurs autorisés de se connecter au serveur via Internet)
- Accès Bureau à distance par le Web (permet aux utilisateurs d'accéder aux programmes RemoteApp et aux services Bureau à distance par le navigateur web)



1- Configuration des RemoteApp

Dans les Outils d'Administration, cliquer sur « Gestionnaire



RemoteApp » Puis Ajouter des programmes

Ici nous sélectionnerons la calculatrice et NotePad++. Puis Terminer.

